

Storbox/Berglöfslådan

SE

**accon**   
*we can handle it*

# Storbox/Berglöfslådan



## TEKNISK INFORMATION

### Slogan "we can handle it"

- Orden syftar givetvis på Accons kärnverksamhet och kvalitet.
- Ett påstående som vi lever efter, och som ständigt utmanar oss!
- En påminnelse till oss själva att fortsätta utvecklas, att ständigt sträva efter att bli bättre.

## Storbox

Framtidens moderna industricontainer finns i olika modeller och storlekar för materialhantering av t.ex. industriavfall och intern logistik. Storbox överensstämmer med IAEAs angivna tester och kan också användas inom kärnkraftsindustrin.

- Mycket robust låda för tyngre material.
  - Plåtcontainer med ytbeläggning.
  - Hanteras med truck, lyftok eller kätting.
  - Lock i olika varianter.
  - Dräneringshål i botten.
  - Hög driftsäkerhet och lång livstid.
- Exempel-Kundanpassade lösningar
- Sidoväggar och botten kan vara släta.
  - Behållaren kan förstärkas vid behov.
  - Flera varianter av lås- och lockalternativ.
  - Passar utmärkt tillsammans med "Berglöfslådan".

## Berglöfslådan

Sedan 70 år är Berglöfslådan en svensk industriklassiker inom tung materialhantering, industri och förvaring. Vi tillverkar Berglöfslådan med egna originalverktyg. Efter att ha tillhandahållit Berglöfslådan under flera år har vi tack vare stor efterfrågan från våra kunder även utvecklat behållaren Storbox. Även denna tillverkar vi med egna nya verktyg.

De båda behållarna är kompatibla med varandra. Det som främst skiljer dem åt är att Storbox har bättre kvalitet och mindre svetsningsarbete. Storbox har dessutom ett nytt fräscht utseende med mjukare hörn och ny design på fötter. På bilden till vänster syns en Storbox staplad ovanpå en Berglöfslåda.

- Många modeller och storlekar.
- Volym från 190 liter till 2000 liter.
- Standardfärg är Blå RAL 5017, andra färger efter önskemål.
- Hanteras med truck från alla sidor, alternativt med lyftok eller kätting.
- Geometriskt riktig.
- Kan levereras med dekaler, logo, etc.

Kvaliteten på våra produkter och verksamhet är av yttersta vikt för oss.



# Storbox/Berglöfslådan

## Storboxar

Framtidens moderna industribehållare för tung hantering.

Passar utmärkt tillsammans med föregående industriklassiker Berglöfslådan.

### Storbox 200T

**Artikelnummer:** SB200T

**Yttermått:** 800x600x600

**Vikt:** ca 53 kg

**Volym:** ca 190 L

**Lastförmåga:** ca 1000 kg

**Fottyp:** Fot



### Storbox 400T

**Artikelnummer:** SB400T

**Yttermått:** 1200x800x600

**Vikt:** ca 93 kg

**Volym:** ca 410 L

**Lastförmåga:** ca 2000 kg

**Fottyp:** Fot med fläns



### Storbox 600T

**Artikelnummer:** SB600T

**Yttermått:** 1200x800x800

**Vikt:** ca 125 kg

**Volym:** ca 560 L

**Lastförmåga:** ca 3000 kg

**Fottyp:** Fot med fläns



Storbox går att få i flera modeller och utföranden, eller speciallösningar på förfrågan.  
Många modeller: Volym från ca 190 L upp till ca 2000 Liter.

### Storbox 1200T

**Artikelnummer:** SB1200T

**Yttermått:** 1600x1200x800

**Vikt:** ca 205 kg

**Volym:** ca 1200 L

**Lastförmåga:** ca 3000 kg

**Fottyp:** Fot med gaffeltunnlar



### Storbox 2000T

**Artikelnummer:** SB2000T

**Yttermått:** 1600x1200x1250

**Vikt:** ca 280 kg

**Volym:** ca 1955 L

**Lastförmåga:** ca 3000 kg

**Fottyp:** Fot med gaffeltunnlar



### Storbox/Berglöfslåda för planglas/bilrutor

**Artikelnummer:** SB600L2FLFH

**Yttermått:** 2000x800x1140

**Vikt:** ca 178 kg

**Volym:** ca 1400 L

**Lastförmåga:** ca 2000 kg

**Fottyp:** Fot med gaffeltunnlar
















## Tillbehör/tillval

# Tillbehör och tillval för Storbox

Vi erbjuder flera olika tillval och tillbehör för att anpassa behållaren.


## Låsanordning och lock

Här hittar ni olika låsanordningar och lock till Storbox

<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 	<p>18</p> 
<p><b>Lock</b> För skydd av materialet mot damm, vätska och stöld.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>Lock och gummlist</b> För att säkra upp det som förvaras i en Storbox. Locket tätar runt hela boxen.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>Lock, gångjärn och låsanordning</b> Skyddar innehållet i Storbox mot damm, vätska och stöld.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>Handtag, låsning och tätning</b> Handtaget gör att locket blir lättare att lyfta av och med gasdämpningen blir det enklare att öppna och stänga  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>Lock med gasdämpare</b> Gasdämpningen gör det enklare att öppna och stänga.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T</p>
<p>21</p> 	<p>34</p> 	<p>40</p> 	<p>41</p> 	<p>51</p> 
<p><b>Aluminiumlock</b> Lock till Storbox som är extra lätt.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>Extra små luckor (på locket)</b> Användbart om man inte har behov av att öppna det stora locket.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>Lock med lås på kortsida</b> Behållaren är utrustad med två lås på två kortsidor.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T, 1200T, 2000T</p>	<p><b>Lock med lås, upphängare och handtag</b> Lock som har lås, handtag och en upphängning för enklare hantering.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T, 1200T, 2000T</p>	<p><b>Lock och lås på långsida</b> Behållaren är utrustad med två lås på två långsidor.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T</p>
<p>59</p> 	<p>60</p> 			
<p><b>Lock med gaffeltunnlar</b> För att hantera locket med truckgafflarna.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>Lock med ett lås</b> För att enkelt stänga och låsa locket på ovsidan.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>			

## Väggar

Här hittar ni väggar till Storbox

<p><b>19</b></p>  <p><b>Släta sidor/botten</b> Släta sidor och slät botten.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T</p>	<p><b>23</b></p>  <p><b>Lägre väggar</b> Lägre höjd på väggarna, 200 mm.</p> <p>Boxen går också att få i flera andra höjder på förfrågan.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 600T</p>	<p><b>31</b></p>  <p><b>Box utan lyfthål på sidorna</b> När det inte finns något behov av att lyfta containern och man vill spara på vikt.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T</p>	<p><b>36</b></p>  <p><b>Gummisidor och botten m.m</b> Sidor och botten av gummi.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T</p> <p>Kan beställas tillsammans med tillval nr 19 släta sidor/botten för Storbox.</p>	<p><b>37</b></p>  <p><b>Lägre väggar</b> Lägre höjd på väggarna, 300 mm.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>
<p><b>48</b></p>  <p><b>Tunnare plåtsidor</b> Tunnare sidor på Storbox, 2 mm.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T, 1200T Redan inkluderad i 200T.</p>	<p><b>55</b></p>  <p><b>Öppningsbar lucka</b> Öppningsbar lucka som förbättrar ergonomin vid manuell lastning och tömning av boxen.</p> <p>Detta tillval kan beställas till Storbox: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T</p>			

## Svets

Svetsanordning för Storbox

<p><b>13</b></p>  <p><b>Vattentät svetsning</b> För att undvika att vätska rinner ut.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p> <p>Obs! Skall beställas med nr 20. Inga dräneringshål.</p>	<p><b>24</b></p>  <p><b>Svetstandard (C)</b> När det krävs en specifik klass av standard på svetsningen.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>
--	--

## Märkning










Märkningar till Storbox

<p><b>52</b></p>  <p><b>Aluminiumskylt</b> För att t ex märka upp en Storbox med vad den innehåller.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>39</b></p>  <p><b>Pinne</b> För att hänga upp dokument i en krok.</p> <p>Ett tillval som kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>12</b></p>  <p><b>Skylthållare (A4)</b> För att t ex märka upp en Storbox med vad den innehåller.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>
--	--	---



## Botten

Här hittar ni olika typer av botten till Storbox

<p><b>17</b></p>  <p><b>Dubbel botten</b> Mått: +3 mm slät.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>19</b></p>  <p><b>Släta sidor/botten</b> Släta sidor och slät botten.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T</p>	<p><b>20</b></p>  <p><b>Inga dräneringshål</b> Se bild nummer två.</p> <p>Beställ detta tillval för att få Storbox utan dräneringshål.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>25</b></p>  <p><b>Tunnare botten</b> Tunnare botten ger Storbox en lägre vikt och blir lättare att hantera. Behållaren har en botten med en tjocklek på 3 mm.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T</p>	<p><b>26</b></p>  <p><b>Kraftigare botten</b> För extra tungt material. Behållaren har en slät botten på 8 mm.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>
<p><b>36</b></p>  <p><b>Gummisidor och botten m m</b> Sidor och botten av gummi.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T</p> <p>Kan beställas tillsammans med tillval nr 19 släta sidor/botten för Storbox.</p>	<p><b>38</b></p>  <p><b>Starkare botten</b> Räfflad botten som har en tjocklek på 5 mm.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T</p>	<p><b>54</b></p>  <p><b>Ljuddämpande skum</b> Skumlagret har en ljuddämpande effekt när boxen fylls med hårda detaljer.</p> <p>Detta tillval kan beställas till Storbox: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T</p> <p>Obs! Kan beställas tillsammans med 17. Dubbel botten och 19. Platt botten.</p>		

## Dränage

Dränage till Storbox

<p><b>42</b></p>  <p><b>Dräneringsgolv med tappkran</b> Dräneringsgolv med tappkran som ger möjlighet att tappa behållaren på vätska.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>20</b></p>  <p><b>Inga dräneringshål</b> Se bild nummer två.</p> <p>Beställ detta tillval för att få Storbox utan dräneringshål.</p> <p>Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>61</b></p>  <p><b>Perforerad box</b> Bra applikation vid avkyllning av varmt innehåll/material. 30 mm.</p> <p>Kan beställas till Storbox: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	
---	--	---	--

## Fot och hjul

### Fötter och hjul till Storbox

<p><b>2</b></p>  <p><b>Fot med fläns</b> För att hantera en boxen med truckgaffla samtidigt som det är lättare att komma under behållaren med en handtruck.  Fot med fläns kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>10</b></p>  <p><b>Mittfot</b> Avlastning vid hantering av extra tungt gods.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>11</b></p>  <p><b>Högre fötter</b> Fötter 150 mm höga.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>27</b></p>  <p><b>Special benstruktur</b> För enkel hantering av behållaren på kortsidorna med en gaffeltruck.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T</p>	<p><b>30</b></p>  <p><b>Gaffeltunnlar av bentyg</b> Gaffeltunnlar av bentyg, utan fötter.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T</p>
<p><b>33</b></p>  <p><b>Hjul</b> För att enkelt flytta behållaren utan truck.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T</p>	<p><b>45</b></p>  <p><b>Smalt ben med fot med fläns</b> För att hantera behållaren med manuell palldragare från kortsidan.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T</p>	<p><b>56</b></p>  <p><b>Medar för pallställage</b> När man vill lagra boxarna i ett pallställage.  Kan beställas till Storbox: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>		

## Färg och ytskikt

### Färg och ytskikt till Storbox

... forts »

<p><b>14</b></p>  <p><b>Ljus färg</b> Alla RAL-färger går att beställa.  Standardfärg på storbox som finns i lager är blå.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>15</b></p>  <p><b>Mörk färg</b> Alla RAL-färger går att beställa.  Standardfärg på storbox som finns i lager är blå.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>16</b></p>  <p><b>Målad insida</b> Standardutförande är målad insida.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS  Utan detta är boxen ej målad invändigt.</p>	<p><b>28</b></p>  <p><b>Galvaniserad</b> Rostskydd kan beställas som tillval till storbox.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p><b>32</b></p>  <p><b>Omålad</b> Som tillval kan man få Storbox utan färg.  Standardfärg på Storbox som finns i lager är blå.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>
--	--	--	---	---

# Gaffeltunnlar

Gaffeltunnlar som passar till till Storbox

<p>7</p>  <p><b>Gaffeltunnlar</b> Förenklar när behållaren ska hanteras och vändas av en gaffeltruck.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T, GLAS  Redan inkluderat på standard Storbox: 1200T, 2000T</p>	<p>8</p>  <p><b>Gaffeltunnlar i mitten</b> För att säkert hantera Storbox med truckgafflar från kortsidan.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p>9</p>  <p><b>Hela gaffeltunnlar</b> Avlastar botten när behållaren hanteras med en gaffeltruck.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p>22</p>  <p><b>X-Mitten gaffeltunnlar</b> Gaffeltunnlar under hela botten på Storbox.  Kan beställas till Storbox modell: 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p>27</p>  <p><b>Special benstruktur</b> För enklare hantering av behållaren med en gaffeltruck på kortsidorna.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T</p>
<p>30</p>  <p><b>Gaffeltunnlar av bentypp</b> Gaffeltunnlarna av bentypp, utan fötter.  Kan beställas till Storbox modell: 400T, 600T</p>	<p>47</p>  <p><b>Gaffeltunnlar utan ben</b> Detta är ett tillval som kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T</p>	<p>50</p>  <p><b>Borttagna gaffeltunnlar</b> Tillval om man inte är i behov av gaffeltunnlar.  Kan beställas till Storbox modell: 1200T, 2000T</p>		

... forts Färg och ytskikt till Storbox

<p>35</p>  <p><b>Högre kvalitet på målning</b> Extra hög kvalitet på målningen som är mer tålig.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p>43</p>  <p><b>Värmebeständig färg</b> Färgen är aluminium / vit på insidan av boxen.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p>44</p>  <p><b>Extra fin / jämn insida</b> Extra jämn / fin insida.  Kan beställas till Storbox modell: 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS  Obs! Skall beställas med nr 13 - vattentät svetsning.</p>	<p>46</p>  <p><b>Kemikaliebeständig färg</b> Färg som är mer motståndskraftig.  Kan beställas till Storbox 200T, 400T, 600T, 1200T, 2000T, GLAS</p>	<p>49</p>  <p><b>Rostfri box inuti</b> Extra box i behållaren som man kan lyfta i och ur.  Kan beställas till Storbox 200T</p>
--	---	--	---	---

# Storbox/Berglöfslådan

